



J u i n 2 0 2 5



roll-up ... displays ... agencement ... outdoor ... stands

Supports de communication

GUIDE DES ESSENTIELS

...



pour une communication qui a du peps !



19, rue de l'Industrie 67640 Fegersheim

☎ 03 88 81 37 78 ✉ contact@freestyl.fr



GUIDE DES ESSENTIELS

Renseignements et commandes :



+33 6 11 75 83 98



bkiefer@freestyl.fr

ROLL-UP

- 3 Comment choisir son roll-up ?
- 4 Gamme basic
- 5 > 6 Gamme standard
- 6 Gamme premium

ACCESSOIRES

- 18 Tables & nappes
- 19 Présentoirs de documentation
- 20 > 21 Présentoirs produits & vitrines

AGENCEMENT

- 30 Cadres acoustiques
- 31 > 32 Cadres lumineux

DISPLAYS

- 7 > 8 Pop-up
- 9 Kits salons
- 10 > 12 Totems
- 11 Totems lumineux
- 13 > 14 Murs d'image
- 15 Murs d'image lumineux
- 16 > 17 Comptoirs

OUTDOOR

- 22 > 24 Supports d'affichage
- 24 > 25 Tentes
- 26 > 29 Drapeaux & arches

STANDS

- 33 Stands portables
- 34 > 37 Stands modulaires
- 38 Enseignes
- 39 > 40 Habillage de cloisons organisateur

Avant de choisir votre enrouleur, demandez-vous :

1. Où sera-t'il utilisé, à l'intérieur ou à l'extérieur ?
2. Combien de fois sera-t'il utilisé, occasionnellement ou régulièrement ?
3. De quel espace disposez-vous pour exposer votre enrouleur ?
4. Quelle est la taille adéquate pour à la fois capter l'attention votre cible et ne pas surcharger votre zone d'exposition ?
5. Avez-vous besoin d'actualiser votre vos visuels en fonction de différents événements ?
6. Quel est le support d'impression adapté au lieu et à votre besoin ? Bâche éco, bâche premium, tissus ou tissu recyclé ?
7. Quel est votre budget ?



Choisissez le visuel idéal pour votre roll-up :

Nous proposons différents types de supports d'impression, chacun répondant à des besoins différents d'environnements et de budgets.

Bâche Eco

Notre bâche Eco est un support laminé de 440 g/m², imprimé en UV. Parfait pour des événements de courte durée, c'est un excellent choix lorsque le budget et la flexibilité sont des critères importants. *À noter : cette bâche n'est pas occultante, ce qui peut entraîner une légère transparence en cas de forte luminosité - le mât du roll-up peut alors être visible à travers le visuel. De plus, il peut légèrement gondoler avec le temps, ce qui le rend particulièrement adapté à des affichages temporaires.*

Bâche Premium

Pour un rendu plus haut de gamme, optez pour notre bâche Premium. Ce support de 265 g/m², imprimé en UV, possède un dos opaque qui empêche toute transparence, même dans des environnements très lumineux. Anti-curling, ce matériau garde une apparence propre et soignée, même après plusieurs utilisations — parfait pour des présentations fréquentes, des salons professionnels ou des installations longue durée.

Textile imprimé par sublimation

Les visuels en tissu sont adaptés aux métiers de l'exposition et de l'évènementiel. Faciles à transporter, manipuler et installer, ils ne se rayent pas, ne se froissent pas et peuvent être lavés, même au pressing.

– **Une qualité inégalée** : l'impression par sublimation offre un contraste, une intensité et une profondeur hors du commun. Les couleurs sont vives, dans une large gamme, y compris à densité élevée.

– **Anti-reflet** : le tissu sublimé absorbe la lumière et évite ainsi tout reflet sur votre image.

– **Processus plus écologique** : les encres utilisées sont des solutions à base aqueuse sans solvant ni odeur.

Le couple textile/sublimation est la solution la plus esthétique, offrant un meilleur rendu de couleurs, mais aussi la plus durable !

Textile recyclé imprimé par sublimation

Soyez éco-responsable en optant pour notre tissu recyclé fabriqué à partir de bouteilles en plastique.

Wasp Premier prix, affichage de courte durée



Le Wasp est un enrouleur entrée de gamme, idéal pour les événements ou affichages de courte durée, où le coût est primordial.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon non matelassé

600 mm	UB204-600-05	⊗ 615(l) x 1710/2080(h) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	⊗ 815(l) x 2080(h) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	⊗ 865(l) x 2080(h) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	⊗ 1015(l) x 2080(h) x 320(p) mm



Tête de mât



Insert de mât



Sac en nylon

Mantis Premier prix, stabilité



L'enrouleur Mantis convient aux utilisateurs soucieux de leur budget, qui ont besoin d'un enrouleur rentable avec une résistance suffisante dans les environnements fréquentées. Avec son carter lesté, la structure offre une meilleure stabilité que notre alternative non lestée.

Matière	Aluminium, embouts ABS
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

800 mm	UB216-800-01	⊗ 818(l) x 2085(h) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	⊗ 868(l) x 2085(h) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	⊗ 1018(l) x 2085(h) x 280(p) mm



Tête de mât



Renfort carter

Mosquito Prix abordable, très bon rapport qualité/prix



L'enrouleur Mosquito est LA référence du marché. Abordable, durable et résistant, le Mosquito est souvent copié mais jamais égalé. Fabriqué à partir de composants plus robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

best seller

800 mm	UB197	⊗ 860(l) x 2105(h) x 285(p) mm
850 mm	UB196	⊗ 910(l) x 2105(h) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	⊗ 1060(l) x 2105(h) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	⊗ 1260(l) x 2105(h) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	⊗ 1560(l) x 2105(h) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	⊗ 2060(l) x 2105(h) x 285(p) mm



La référence du marché !



Sac en nylon avec protection intérieure matelassée



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

Dragonfly 2  Recto-verso

Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié. Livré avec un sac en nylon matelassé pour faciliter le transport.

Matériau	Aluminium, embouts plastique	
Rail	Clippant	
Mât	A élastique en 3 parties	
Amorce	Adhésive	
Visuel	Recto seul ou Recto-verso	
Pieds	Doubles pivotants	
Transport	Sac nylon matelassé	

850 mm	UB199-850-01	⊗ 890(l) x 2105(h) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	⊗ 1040(l) x 2105(h) x 395(p) mm



Double face



Mât à élastique en 3 parties



Sac en nylon matelassé inclus

Orient +  Full graphic

L'Orient + est une valeur sûre sur le marché des enrouleurs, qui offre une grande stabilité tout en restant rentable. C'est un enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

Matériau	Aluminium et plastique	
Rail	Clippant avec glissière adhésive	
Mât	Télescopique hybride	
Amorce	Glissière adhésive, option velcro (inclus)	
Visuel	Recto seul	
Pieds	Ajustables (molette réglable)	
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse	

800 mm	WH353-800-003	⊗ 840(l) x 1595/2220(h) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	⊗ 890(l) x 1595/2220(h) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	⊗ 1040(l) x 1595/2220(h) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	⊗ 1240(l) x 1595/2220(h) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	⊗ 1540(l) x 1595/2220(h) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	⊗ 2040(l) x 1595/2220(h) x 185(p) mm

best seller



Mât télescopique hybride



Tête de mât



Détail des pièces

Delta Lite  Design et stabilité

L'enrouleur Delta Lite allie stabilité et légèreté grâce à son large carter en aluminium. Élégance assurée avec ses embouts chromés. Avec ses pieds ajustables et son mât télescopique, le Delta Lite a un excellent rapport qualité-prix.

Matériau	Aluminium, embouts chromés	
Rail	Clippant	
Mât	Télescopique hybride	
Amorce	Adhésive	
Visuel	Recto seul	
Pieds	Ajustables (molette réglable)	
Transport	Sac nylon matelassé	

850 mm	UB205-850-004	⊗ 903(l) x 1625/2224(h) x 203(p) mm
--------	---------------	-------------------------------------



Rail clippant



Mât télescopique hybride

Thunder 2  Recto-verso

L'enrouleur recto-verso Thunder 2 est idéal pour une utilisation en extérieur car il est solide et durable, tout en étant très facile à assembler et à transporter. D'une hauteur de 2 mètres, le Thunder 2 expose votre message sur les deux faces pour un impact visuel maximal.


Matériau	Plastique, aluminium, acier	
Mât	Mât à élastique en trois parties	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Amorce adhésive - Rail supérieur clippant	
Fixation au sol	4 sardines (incluses)	
Résistance au vent	Jusqu'à 11 km/h. Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol)	
Transport	Sac matelassé	

Thunder 2	UB185-850-01	⊗ 884(l) x 2100(h) x 740(p) mm
-----------	--------------	--------------------------------

OUTDOOR



Mât à élastique en trois parties



Sardines

Utilisation extérieure





ROLL-UP

GAMME STANDARD

VISUEL TEXTILE

OneR **Impression par sublimation, rendu des visuels haut de gamme**

Impression sur support textile ou textile recyclé

Avec le roll-up One vous avez l'assurance d'acheter **une solution fiable au meilleur prix pour un usage durable et répété. Adapté aux environnements où l'impact visuel est essentiel.**

Tout-en-un, il est doté d'un carter compact et léger en aluminium, et des pieds escamotables.

Gardez votre roll-up, changez votre visuel

Vidéo démo :
<https://youtu.be/FsC3ekiNuCO?si=h3Aa3N8gzftj-Yis>

best seller



One.R1

Recto

DIMENSIONS (L/H)

- 460 à 2000 mm
- 1000 à 2000 mm
- 600 x 2000 mm
- 1200 x 2000 mm
- 800 x 2000 mm
- 1500 x 2000 mm

best seller

One.R2

Recto + verso

DIMENSIONS (L/H)

- 800 à 2000 mm



GAMME PREMIUM


Barracuda **Durable, hauteur variable**



L'enrouleur Premium Barracuda offre une exposition fiable et durable de votre message. L'élégant carter en aluminium anodisé est orné d'une ligne raffinée sur la partie avant. Le Barracuda est réglable en hauteur et possède un grand logement interne pour le visuel et un tensionneur.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH321C-800A3	⊗ 860(l) x 1605/2210(h) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	⊗ 1060(l) x 1605/2210(h) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	⊗ 1260(l) x 1605/2210(h) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	⊗ 1560(l) x 1605/2210(h) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	⊗ 2060(l) x 1605/2210(h) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	⊗ 2460(l) x 1605/2210(h) x 200(p) mm



Merlin **Durable, hauteur variable**



Enrouleur haut de gamme, élégant et épuré, le Merlin est doté d'une cassette interchangeable qui prolonge la durée de vie de l'enrouleur car les visuels sont faciles et rapides à changer. Il est possible de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement, il suffit simplement de la faire pivoter. Une solution d'un excellent rapport qualité-prix si le message ou la campagne marketing change régulièrement.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Cassette de rechange avec amorce adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

850 mm	UB160-850-01	⊗ 915(l) x 1655/2315(h) x 195(p) mm
--------	--------------	-------------------------------------

Le + produit



30° pour changer de visuel avec la cassette détachable	Cassette de rechange - 850 mm	UB175-850-01
--	-------------------------------	--------------



Xtension squared.

Vidéo démo : <https://youtu.be/Y9WHC6UFnAc?si=BTNpTSz0iWWEyHac>

le pop-up textile droit le plus léger du marché

Les + produit

Montage en 1 minute sans outil avec verrouillage automatique de la structure magnétique.

Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée

Remplacement du visuel en 1 minute
Rendu des couleurs de très haute qualité
Légèreté du produit (8,3 kg pour xtension 3x3)

Recto seul ou recto + verso



Parfaitement tendu grâce à un nouveau système de barre latérales aimantée, infroissable et imprimé par sublimation, le visuel offre un rendu de très haute qualité avec des angles droits et nets qui s'ajustent à la structure.



xtension 4x3 + container-comptoir



Sac souple de transport TRB013



Container rigide



Sac de transport à roulettes TRB015



	xtension squared 1x3	xtension squared 2x3	xtension squared 3x3	xtension squared 4x3	xtension squared 5x3	xtension squared 6x3
xtension squared						
Structure	Structure en aluminium, connecteurs magnétiques et crochet moulé					
Visuel	Visuel imprimé par sublimation sur tissu. Verso en option.					
Temps de montage	30 secondes					
Largeur (structure + visuel)	770 mm	1510 mm	2240 mm	2970 mm	3780 mm	5400 mm
Hauteur (structure + visuel)	2260 mm max					
Profondeur (structure + visuel)	340 mm					
Poids (structure + visuel)	3,8 kg	7 kg	8,3 kg	9,1 kg	12,9 kg	16 kg
Conditionnement	Sacs souples compatibles : TRB013, TRB015 ou TRB018 Container-comptoir compatibles : TRT038 ou TRT002					
Garantie	Garantie de 5 ans					

Virage.

le pop-up textile courbe le plus léger du marché

Les + produit

Visuel tissu parfaitement ajusté à la structure courbe, tendu grâce aux bandes et pastilles auto-agrippantes, opaque. Rendu haut de gamme, aux couleurs éclatantes grâce à la sublimation.

Montage en 1 minute sans outil avec verrouillage automatique de la structure magnétique

Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée

Remplacement du visuel en 1 minute
Rendu des couleurs de très haute qualité
Légèreté du produit (11,5 kg pour virage 3x3)

Recto seul



Installez-le en un clin d'oeil !



	virage.3x3	virage.4x3
Structure	Structure en aluminium, combinaison de connecteurs mécaniques et magnétiques, bandes et pastilles autoagrippantes	
Visuel	Visuel imprimé par sublimation sur tissu. Imprimé recto.	
Temps de montage	1 minute	
Largeur (structure + visuel)	2200 mm (encombrement au sol)	2850 mm (encombrement au sol)
Hauteur (structure + visuel)	2260 mm max.	
Profondeur (structure + visuel)	650 mm (encombrement au sol)	875 mm (encombrement au sol)
Poids (structure + visuel)	11,5 kg	15 kg
Conditionnement	Livré avec housse nylon souple Sac souple compatible : TRB015 Container-comptoir compatible : TRT002	
Garantie	Garantie de 1 an	

Formats standard et caractéristiques techniques

	Kit 9 m² virage ks9.-1	Kit 9 m² xtension ks9.-2	Kit 12 m² virage.3x3 ks12.-1
	Structure	 1 virage.3x3 + 1 one R1 + 1 porte-brochures holdup.fabric4 + 1 container-comptoir L avec jupe et plateau bois	 1 xtension.3x3 + 1 one R1 + 1 porte-brochures holdup.fabric4 + 1 container-comptoir L avec jupe et plateau bois
Visuel	Visuels imprimés par sublimation sur tissu		
Temps de montage	Moins de 5 minutes		Moins de 7 minutes
Hauteur	3000 mm (au sol)		4000 mm (au sol)
Largeur	2260 mm max	2260 mm max	2260 mm max
Profondeur	3000 mm (au sol)		
Poids (structure + visuel)	15,7 kg	12,5 kg	18,9 kg
Conditionnement	1 Container-comptoir L TRT002 (15,5 kg)		


Beijing Lite **Ultra-léger**



Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

Matière	Fibre de verre
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac en coton léger

600 mm	WH358-6X16-01	600(l) x 1600(h) x 650(p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	800(l) x 1800(h) x 650(p) mm



Beijing Lite - vue de dos / Visuel fixé par oeillets



Blizzard **Ultra-léger**



Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

Matière	Plastique, métal
Mât	Ajustable en hauteur et en largeur
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	12 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac non-matelassé (inclus)

Blizzard	UB701	600/800(l) x 1600/2100(h) x 540(p) mm
----------	-------	---------------------------------------



Sac non matelassé inclus

OUTDOOR




Formulate Monolith **Design, stable, recto-verso**



Structure légère en forme de monolithe avec une embase lestée pour les zones à fort trafic. Ce grand totem double face existe en plusieurs largeurs (de 600 mm à 1500 mm) et se distingue par sa stabilité et sa facilité de montage.

Matière	Tubes aluminium, embase métal
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture éclair
Utilisation	Autoportant avec embase platine (incluse)
Transport	Sac matelassé avec compartiments

600 mm	FORM-MON-600	600(l) x 2380(h) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	900(l) x 2380(h) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	1200(l) x 2380(h) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	1500(l) x 2380(h) x 300(p) mm



Embase pliable (en standard à partir du modèle 900 mm) / Tubes élastiques numérotés




Formulate Monolith Eco **Economique, stable, recto-verso**



Le Formulate Monolith Eco est une réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budgets. Il est équipé de pieds en acier à visser à la structure tubulaire en aluminium pour plus de stabilité. La housse textile recto-verso épouse la forme de la structure.

Matière	Tubes aluminium, pieds en acier traités epoxy
Tube	Ø 25 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac non matelassé

800 mm	FORM-MON-ECO-800	800(l) x 2009(h) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	1000(l) x 2009(h) x 378(p) mm



Tubes à élastique / Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage



Vector Media **Design, stable, recto-verso**



Le Vector Media est un totem polyvalent qui s'adapte à divers matériaux, du visuel textile au visuel PVC. Le cadre peut être équipé sur les 2 faces d'un visuel textile avec jonc. Vous pouvez également opter pour un visuel PVC grâce au ruban magnétique qui s'aimante sur le profilé intérieur du cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	35 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Sans outil
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Pour les visuels textile : Jonc PVC 3 mm Pour les visuels PVC : ruban magnétique (inclus)
Utilisation	Autoportant avec pied unilatéral (inclus)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	600(l) x 1610(h) x 280(p) mm
--------------	----------------	------------------------------

Visuel PVC ou textile, à vous de choisir !



TOTEM LIGHTBOX

Illumigo™ Up **Lumineux, stable, recto-verso**



L'Illumigo™ Up est un totem lumineux pliable double face, équipé d'un sac de transport à roulettes. Chaque cadre peut être utilisé seul ou relié entre-eux à l'aide de connecteurs optionnels. La structure s'assemble en un clin d'oeil et peut s'accessoiriser d'un porte-documents (en option).

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	80 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Sac de transport avec roulettes

Illumigo™ Up	ILLGO-UP-EU	1000(l) x 2020(h) x 400(p) mm
--------------	-------------	-------------------------------



Il suffit de plier le cadre et de pivoter les pieds pour le ranger



Modulate est composé d'un ensemble de cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. **Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure. Vous pouvez ainsi les combiner et mixer à volonté pour obtenir de nouvelles configurations ou les faire évoluer selon vos besoins. Passer d'un simple mur d'images à un stand d'exposition ne vous prendra que quelques minutes !** Cette nouvelle famille de produits se distingue des autres solutions existantes sur le marché par des caractéristiques uniques : le système aimanté MagLink présent dans chaque structure et le système de fixation des pieds Twist & Lock. Solution compacte, économique et ultra rapide à installer sans outils ! Une solution polyvalente et reconfigurable à souhait.



Modulate™ Slope 1 et 2



Matière	Tubes aluminium	
Tube	Ø 30 mm	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Forme	Droit	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair	
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)	
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel (inclus)	

Slope 1	MOD-SS-824-01	⊗ 818(l) x 2300(h) x 400(p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™

Vidéo démo : <https://youtu.be/sUaSoiEnapk?si=RhpCg8YJKBe3dRFd>




Modulate™ Droit 420, 424



Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	⊗ 418(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	⊗ 418(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	⊗ 418(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	⊗ 418(l) x 2400(h) x 400(p) mm




Modulate™ Droit 820, 824



Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	⊗ 818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	⊗ 818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 1020, 1024



Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	⊗ 1018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	⊗ 1018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	⊗ 1018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	⊗ 1018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Légende

420, 424		2020, 2024	
820, 824		3020, 3024	
1020, 1024		Slope	
1820, 1824		Porte	



Modulate™ Droit 1820, 1824



Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	Ⓞ 1818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	Ⓞ 1818(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	Ⓞ 1818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	Ⓞ 1818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 2020, 2024



Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	Ⓞ 2018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	Ⓞ 2018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	Ⓞ 2018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	Ⓞ 2018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 3020, 3024



Droit 3020 angles arrondis	MOD-S-3020	Ⓞ 3018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 3024 angles arrondis	MOD-S-3024	Ⓞ 3018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 3020 angles droits	MOD-S-3020-SQ	Ⓞ 3018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 3024 angles droits	MOD-S-3024-SQ	Ⓞ 3018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Demi-pieds plats Modulate™ (paire)

MOD-HALF-FOOT-P	Ⓞ 80(l) x 6(h) x 215(p) mm
-----------------	----------------------------



Pieds plats entiers Modulate™ (paire)

MOD-FOOT-P	Ⓞ 80(l) x 6(h) x 400(p) mm
------------	----------------------------



Kit d'extension Modulate™ 400mm

MOD-EXT400MM	Ⓞ 3 tubes 400(h) x 30 (Ø) mm
--------------	------------------------------



Fixation de spot pour Formulate/Modulate™ Tube 30mm

US903	Ⓞ 48(l) x 32(h) x 50(p) mm
-------	----------------------------



Extension de 400 mm pour faire évoluer votre cadre en modifiant sa hauteur de 2000 mm à 2400 mm



L'assemblage intuitif sans outils permet une installation facile et rapide



La facilité de changement de visuel et la modularité font de Modulate, une solution réutilisable et durable



Les modules se fixent les uns aux autres simplement en les rapprochant

Formulate Droit



Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (Inclus)

2000 mm	FORM-STR-20	⊗ 2000(l) x 2380(h) x 400(p) mm
2400 mm	FORM-STR-24	⊗ 2350(l) x 2380(h) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	⊗ 2950(l) x 2380(h) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	⊗ 3950(l) x 2380(h) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	⊗ 4950(l) x 2380(h) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	⊗ 5950(l) x 2380(h) x 400(p) mm



NOUVEAU PRODUIT

Formulate Courbe Horizontale




Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Eclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe horizontale
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

2400 mm	FORM-CUR-24	⊗ 2350(l) x 2380(h) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	⊗ 2950(l) x 2380(h) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	⊗ 5910(l) x 2380(h) x 900(p) mm

Pied latéral Formulate (paire)	FORM-SFP	⊗ 430(l) x 100(h) x 320(p) mm
--------------------------------	----------	-------------------------------



Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière	Aluminium, embase plastique
Mât	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h

Horizon	UB203	⊗ 2500(l) x 1500/3000(h) x 800(p) mm
---------	-------	--------------------------------------



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique Fixation du visuel par oeillets



Pegasus




Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (Inclus)

Pegasus	UB165-5	⊗ 1429/2540(l) x 1000/2515(h) x 442(p) mm
---------	---------	---

Pegasus 3 m	UB167-5	⊗ 1845/3180(l) x 1835/2610(h) x 440(p) mm
-------------	---------	---



Installation simple et rapide Mâts télescopiques Fixation du visuel par fourreau Installation simple et rapide



Illumigo™ Retail



L'Illumigo™ Retail est un totem lumineux portable et innovant, spécifiquement dédié à l'environnement retail en raison de son format et de sa stabilité. Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Utilisation	Autoportant avec platine fixée sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo™ Retail	ILLGO-RETAIL-EU	Ⓞ 600(l) x 1600(h) x 285(p) mm
------------------	-----------------	--------------------------------



Illumigo™ 2x1



L'Illumigo™ est un totem lumineux portable et innovant, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments (sac en option)

Illumigo™ - 2x1	ILLGO-2X1-EU	Ⓞ 1000(l) x 2010(h) x 400(p) mm
Sac Illumigo™	ILLGO-BAG	Ⓞ 460(l) x 1160(h) x 400(p) mm




Illumigo™ One



L'Illumigo™ One est un totem lumineux portable simple face, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté et ses pieds pivotants pré-assemblés.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	60 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo™ One	ILLGO-ONE-EU	Ⓞ 850(l) x 2010(h) x 390(p) mm
---------------	--------------	--------------------------------



Illumigo™ 2x2



L'Illumigo™ est un mur d'images 2x2 double face, lumineux et portable. Simple à monter grâce à un montage sans outil. Il suffit de sortir la structure de la boîte, de pivoter les pieds déjà fixés sur le cadre et de suivre le repérage numéroté pour assembler les sections. Insérez le visuel textile avec jonc PVC dans la gorge du profilé et le câble d'alimentation sous le cadre. Une solution Plug and Play rapide et simple à monter !

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo™ 2x2	ILLGO-2X2-EU	Ⓞ 2000(l) x 2010(h) x 390(p) mm
---------------	--------------	---------------------------------





DISPLAYS

COMPTOIRS

Hop-up C.air²



Comptoir droit, il se déplie comme un stand parapluie et bénéficie d'un visuel en textile imprimé par sublimation, au rendu de couleurs exceptionnel. Le visuel reste relié à la structure, le montage et démontage sont simples, rapides et intuitifs ! Léger et peu volumineux, vous transporterez facilement le C.air² dans son sac dédié.



Plateau et étagères en bambou



DIMENSIONS

1080 x 1000 x 400 mm

Pop-up



Comptoir parapluie courbe, offrant une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.



Structure Comptoir Pop-up 2x2

Connecteurs magnétiques

Sac de transport à roulettes

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Verrouillage magnétique
Pliable	Oui
Tablette	Pliable - coloris hêtre
Étagères	4
Charge maximum de la tablette	25kg
Charge maximum de l'étagère	3kg
Fixation du visuel	Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus). Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (es option)
Transport	Sac à roulettes avec tube carton

best seller

Pop-up 2x2	PLUC22C-C	📏 1360(l) x 965(h) x 430(p) mm
------------	-----------	--------------------------------

Fastframe™



Comptoir portable et léger, idéal pour les salons, expositions et actions de communication de marque. Conçu pour allier praticité et impact visuel, ce comptoir, équipé d'une structure en aluminium pré-assemblée, se monte sans outils et offre une conception à la fois robuste et fiable. Son visuel textile avec jonc s'insère facilement dans la rainure du cadre, offrant une finition soignée et haut de gamme.



Structure repliée



Matière	Aluminium, angles en nylon, tablette et étagère interne MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Oui
Tablette	Noire / Bois
Étagères	Oui
Charge maximum de la tablette	60kg
Charge maximum de l'étagère	10kg
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport à roulettes FASTFRAME™

Comptoir FASTFRAME™ - Tablette noire	FF-COUNTER-BLK	📏 1020(l) x 1025(h) x 410(p) mm
Comptoir FASTFRAME™ - Tablette bois	FF-COUNTER-BE	📏 1020(l) x 1025(h) x 410(p) mm



Basic Courbe



Le comptoir Basic courbe est une solution économique au design fonctionnel et élégant, idéal comme comptoir d'accueil ou point d'information. Le comptoir est fabriqué à partir d'une jupe en Corex enroulable pour créer la forme incurvée, d'un plateau et d'une base thermoformée. Une ouverture est prévue à l'arrière du comptoir pour y stocker du rangement.



Options plateau :
Noir/hêtre
Noir/blanc
Hêtre/hêtre (réversible)



Etagère en option

Matière	Tablette/socle MDF, jupe Corex
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre
Étagères	1 (en option)
Charge maximum de la tablette	50kg
Transport	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette hêtre/hêtre	PK922-BEHE	📏 900(l) x 926(h) x 470(p) mm
Comptoir avec tablette noir/hêtre	PK922-BLKE	📏 900(l) x 926(h) x 470(p) mm
Comptoir avec tablette noir/blanc	PK922-BLKW	📏 900(l) x 926(h) x 470(p) mm
Étagère	PK922-SHELF-NIT	📏 140(l) x 853(h) x 388(p) mm



Formulate ovale



Comptoir léger et robuste à la fois, idéal pour les applications promotionnelles ou d'exposition. Affichez votre message à 360° avec visuel textile stretch, lavable en machine.



Matière	Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette et base MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Non
Tablette	Noir
Étagères	Non
Charge maximum de la tablette	50kg
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport avec séparateur interne

Comptoir Formulate ovale	FORM-OVAL-CNTR	📏 565(l) x 1020(h) x 397(p) mm
--------------------------	----------------	--------------------------------

Comptoir Modulate™



Le comptoir Modulate™ se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au **système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant** et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate™ est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.



Matière	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage	Bouton-poussoir
Pliable	Non
Tablette	Noir
Etagères	1 (en option)
Fixation du visuel	Fermeture éclair
Transport	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir Modulate™	FORM-MOD-CNTR	Ⓞ 1015(h) x 800(l) x 600(p) mm
Etagère	FORM-MOD-CNTR-02	Ⓞ 9(h) x 770(l) x 571(p) mm

NOUVEAU

Comptoir Insta LED



Attirez l'attention avec le comptoir Insta LED ! Ce **comptoir lumineux doté d'un système dépliant** avec levage automatique et de bandeaux LED pré-assemblés se monte en un clin d'oeil et sera parfait pour valoriser tous vos évènements intérieurs.



Matière	Ciseaux en acier, support de montage en aluminium, Tablette et base MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Oui
Tablette	Noir
Charge maximum de la tablette	30kg
Etagères	Non
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport inclus

Comptoir Insta LED	INSTA-CNTR-BLK	Ⓞ 782(l) x 1015(h) x 398(p) mm
--------------------	----------------	--------------------------------

NOUVEAU

Comptoir Illumigo™



Comptoir lumineux et économique, rapide et simple à monter. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons comme banque d'accueil.



Matière	Aluminium 100 mm, tablette MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Non
Tablette	Blanc
Charge maximum de la tablette	20kg
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Illumigo™	ILLGO-COUNTER-EU	Ⓞ 1040(l) x 1045(h) x 420(p) mm
Sac Illumigo™	ILLGO-BAG	Ⓞ 4600 l x 1160(h) x 190(p) mm

Table ronde Formulate



Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

Matière	Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette MDF
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Visuel	360°
Transport	Sac inclus

Table ronde Formulate	FORM-TS-01A	Ⓜ 1000(h) x 600(Ø) mm
-----------------------	-------------	-----------------------



Sac de transport inclus Système de repérage



Nappes imprimées sur-mesure pour mettre en avant votre message

Nappes imprimées

Nappes imprimées sur-mesure avec votre message



Zed-Up Lite

Porte-documents Z pliable en aluminium.

Élégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

6 bacs en acrylique format A4
Se replie pour un transport facile.
Disponible en argent anodisé.
Livré dans sa valise rigide.

Dimensions Assemblées A4 Zed-Up Lite (6 bacs)

Largeur	255 mm
Hauteur	1460 mm
Profondeur	370 mm
Poids:	6,5 kg



Zig-Zag compact

Porte-documents pliant, 5 casiers - 2 finitions gris ou noir

Élégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans son sac.

Structure : Métal et plastique, pliable comme un accordéon
Compartiments : Cinq cases au format A4.
Capacité des cases : Hauteur 33 cm, longueur 23 cm, épaisseur 4 cm.
Dimensions déplié : Hauteur 135 cm, longueur 26 cm, profondeur 34 cm.
Livré avec un sac en tissu pour le transport.



Holdup.classic

hold.up, le porte-brochures haut de gamme, résistant et durable !

Structure métallique résistante, pied inrayable MDF couleur aluminium, mât en aluminium anodisé, 4 bacs incassables transparents en polycarbonate pour format A4, une housse souple de transport en polyester.

Installation	
Hauteur	1500 mm
Largeur	240 mm
Profondeur	280 mm
Poids total	5,6 kg
Matières	Acier et polycarbonate
Caractéristiques	Livré avec sac de transport HOLD-T-SAC



Holdup.fabric

holdup.fabric4 et holdup.fabric8

Structure en aluminium, poches en tissu pour format A4, une housse souple de transport en polyester.
Rangement pratique grâce au filet tissu qui s'enroule.

	holdup.fabric4	holdup.fabric8
Installation	30 secondes	
Hauteur	1380 mm	
Largeur	280 mm	510 mm
Profondeur	380 mm	
Poids total	1 kg	1,4 kg
Matières	Tissu et aluminium	
Caractéristiques	Livré avec housse de transport	



Vitrines pliables helix.

Vidéo démo :

https://youtu.be/IZAK_VmveMA?si=fqppY4YQ9LYLIMMZ

Helix est une vitrine pliable déclinée en 2 versions. Une Grande vitrine lumineuse et une vitrine-comptoir d'accueil.

Sa structure en aluminium anodisé en fait une solution d'exposition élégante, idéale pour mettre en avant vos produits sur un stand, en points de vente ou lors d'événements.

Le modèle à 2 étagères **helix.106** vous permet de recevoir vos clients autour d'une station d'accueil bien identifiée sur votre stand.

Le modèle à 4 étagères **helix..200** dispose quant à lui d'un éclairage en plafond pour attirer l'attention sur vos produits et les mettre en valeur.



Montez helix en un "twist"



helix.	helix.106	helix.200
Installation	1 minute	
Largeur	Diamètre : 58 cm	Diamètre : 56 cm
Hauteur	106 cm	106 cm
Taille pliée	55,5 cm x 55,5 cm x 13 cm	55,5 cm x 55,5 cm x 18 cm
Poids total	15 kg	25 kg
Poids maxi supporté par les étagères	5 kg	
Matière	Aluminium anodisé	
Caractéristiques	Livré avec sac de transport à roulettes	
Nombre de panneaux	8	16
Dimensions des panneaux	L 388 mm x H 500 mm	
Dimensions des visibles des panneaux	L 356 mm x H 500 mm	
Garantie	Garantie de 1 an	

Socles & vitrines

Les supports idéaux pour présenter vos produit !

Nos socles se caractérisent par leur finition parfaite. Ils sont creux, ce qui les rend faciles à déplacer, mais suffisamment solides pour supporter un poids jusqu'à 100 kg. Ils constituent une base idéale pour être complétés par un système d'éclairage, des autocollants ou une belle vitrine.

Le socle blanc mat et le socle noir mat sont les plus fréquemment choisis par nos clients pour mettre en valeur leurs produits, mais notre large choix de finitions répond à toutes les attentes.

Choisissez par exemple une colonne brillante blanche ou noire pour un rendu chic.

Vous ne voulez pas avoir à porter une charge lourde mais vous voulez un aspect pierre naturelle ou béton ? Dans ce cas, le matériau couleur pierre gris ou couleur béton est fortement recommandé.

Vous voulez donner de l'authenticité à votre espace, optez pour nos placages en chêne très tendances

Pour un usage ponctuel optez pour nos socles pliables en carton, ils supportent un poids jusqu'à 75 kg.

Les + produit

Modèles standards et création sur-mesure

Dimensions standards et sur-mesure

Consultez-nous !



Socle en plexiglas



Socle + vitrine en verre ou en plexiglas



Socle rond + vitrine en plexiglas



Socle + vitrine en verre avec spots



Socle + vitrine en verre avec LED intégrées

Symbol



Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

- Matière : Acier
- Coloris du profilé : Noir
- Assemblage : Clé Allen et vis papillon
- Fixation du visuel : Vis papillons (incluses) sans perforation nécessaire
- Visuel recommandé : PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm d'épaisseur)
- Utilisation : Intérieur et extérieur



Symbol	IP01	420(l) x 1280(h) x 450(p) mm (A4) 480(l) x 1280(h) x 450(p) mm (A3)
--------	------	--



Détail du contenu Verrouillage sans outil Changement rapide du visuel



Sentry



Pratique et polyvalent, avec son cadre clippant pivotant, le Sentry est idéal pour l'affichage d'informations. Il est disponible en format A3 et A4 et convient tout à fait dans les zones à fort trafic grâce à sa base lestée.

- Matière : Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
- Coloris : Argenté, coins chromés
- Fixation : Autoportant
- Fixation du visuel : Rail clippant
- Visuel recommandé : Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
- Orientation : Portrait ou Paysage

Sentry A4	SL104	245(l) x 1005(h) x 326(p) mm
Sentry A3	SL103	245(l) x 1075(h) x 326(p) mm



Cadre clippant

A-sign Board



Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.



- Matière : Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC
- Visuel : Recto-verso
- Fixation du visuel : Rail clippant
- Résistance au vent : jusqu'à 29 km/h
- Poids : 10.56 kg (A1)

A-sign Board A1	VF204-C	638(l) x 1060(h) x 825(p) mm
-----------------	---------	------------------------------



Cadre clippant



Monsoon



Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par oeillets et tendeurs.

Matière	Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique	
Visuel	Recto seul	
Fixation du visuel	Oeillets et tendeurs	
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h	

Monsoon 2500 mm	UB707-C	📏 2500(l) x 1000(h) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	📏 3000(l) x 1250(h) x 795(p) mm



Fixation du visuel par oeillets



Charnière en métal (version chevalet)



Jonctions emboîtables



Stowaway



Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

Matière	Tige ressort acier	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Ganse élasthanne	
Fixation au sol	4 sardines (incluses)	
Transport	Sac inclus	
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h (avec fixation au sol)	

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	📏 1420(l) x 700(h) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	📏 2020(l) x 1000(h) x 400/480(p) mm



Tenue interne par bandes velcro



Sac

Whirlwind



Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait !

Matière	Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Rail clippant	
Capacité réservoir	25 l (A1) / 55 l (A0)	
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h	

Whirlwind - A1	UB207-A1	📏 780(l) x 1165(h) x 500(p) mm
Whirlwind - A0	UB207-A0	📏 1010(l) x 1554(h) x 625(p) mm



Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes




Formulate Shadow



Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

Matière	Acier	
Tube	32 mm	
Assemblage	Avec bouton poussoir, clé allen	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair	
Résistance au vent	Jusqu'à 29km/h	
Poids	12.7 kg	

Formulate Shadow	FORM-ODS	📏 8000(l) x 1174(h) x 420(p) mm
------------------	----------	---------------------------------



Roulettes intégrées



Embase avec poignée



Wedge




Wedge est une gamme d'embase lestées vendues par paire et conçues pour supporter une variété de visuels rigides pour une utilisation intérieure ou temporaire en extérieur. Disponible en 4 formats de 300 mm à 1000 mm, elles peuvent être utilisées en tandem avec une deuxième paire d'embase pour créer des affichages plus grands.

- Matière** Acier traité époxy
- Visuel** Recto seul ou recto-verso
- Fixation du visuel** Vissé à l'embase
- Visuel recommandé** Panneau rigide de 18-40 mm d'épaisseur
18mm = 1500 mm hauteur max.
> 18mm = 1800 mm hauteur max.
- Utilisation** Autoportant



Wedge 300 mm	UB102-300-S	⊗ 300(l) x 85(h) x 360(p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	⊗ 600(l) x 85(h) x 360(p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	⊗ 800(l) x 85(h) x 360(p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	⊗ 1000(l) x 85(h) x 360(p) mm

Economy Café



- Matière** Acier
- Visuel** Recto seul / Recto-verso
- Fixation du visuel** Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
- Poids** 9,13 kg (pied et potelet)



L'option de fixation par oeillets permet au visuel de suivre les mouvements du vent.



Attaches pour visuel avec oeillets



Traverse



Pied et potelet

Traverse 1000 mm	UB214-1000	⊗ 1140(l) x 25(h) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	⊗ 1940(l) x 25(h) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	⊗ 2440(l) x 25(h) mm
Pied	UB214B	⊗ 355 (Ø) mm
Potelet	UB214P	⊗ 960(h) mm
Attaches (paires)	UB214-5C	

Bora Tent



La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.



- Matière** TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester
- Visuel** Recto seul
- Fixation du visuel** Fermeture Éclair (Mur) / Velcro (Canopi)
- Fixation au sol** Sardines (en option)
- Résistance au vent** Jusqu'à 39 km/h (avec fixation au sol)
- Transport** Sac (inclus)

Bora Tent	INFT3-ZZ	⊗ 3200(l) x 2450(h) x 3200(p) mm
-----------	----------	----------------------------------



Gonfleur électrique 400W en option INFTA-PE4EU



Valve de gonflage



Sac de transport

Zoom Tent Eco




Fabriquée en acier traité epoxy blanc, la Zoom Tent Eco est la solution la plus économique de notre gamme de tentes. Rapide et facile à déployer, la tente de 3x3m peut facilement accueillir une table de 2,4m de large, ce qui en fait une solution idéale pour les marchés ou les événements sportifs. La structure abrite facilement jusqu'à cinq personnes et se replie complètement dans un sac de transport portable à roulettes. Canopi et parois latérales personnalisables en option.

- Matière** Structure acier, connecteurs et pieds plastique
- Visuel** Recto-verso (Mur) / Recto seul (Canopi)
- Coloris du visuel** Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)
- Fixation du visuel** Velcro
- Fixation au sol** Sardines et cordelettes (incluses)
- Résistance au vent** Jusqu'à 29 km/h
- Transport** Sac à roulettes



Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	⊗ 3310(l) x 3315/3510(h) x 3310(p) mm
Canopi	FD33-CTW	Coloris: Blanc
Mur	FD33-FWW	Coloris: Blanc
Support de fixation Zoom Tent/ Zoom Tent Eco pour drapeau Zoom+	ZT-FCB	



Support de fixation pour drapeaux Zoom+ en option (formats XS et S)



Système de verrouillage



Support central



Support pour fixer un drapeau Zoom+ (en option) ZT-FCB

Zoom Tent



Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent ! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déploie et se replie en quelques minutes sans outils. Habillez-la avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 3 formats.



- Matière** Structure aluminium, connecteurs plastique
- Visuel** Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)
- Coloris du visuel** Blanc / Noir (Standard) / Personnalisé (en option)
- Fixation du visuel** Velcro / Fourreau (Demi-mur)
- Fixation au sol** Sardines et cordelettes (incluses)
- Résistance au vent** Jusqu'à 29 km/h
- Transport** Sac à roulettes

Structure 3x3	ZT33-XAF-01	⊗ 2920(l) x 3160(h) x 2920(p) mm
Structure 3x4,5	ZT345-XAF-01	⊗ 4300(l) x 3160(h) x 2920(p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF-01	⊗ 5800(l) x 3160(h) x 2920(p) mm



Canopi	ZTXX-CTW	Coloris : Blanc
Canopi	ZTXX-CTK	Coloris : Noir
Mur	ZTXX-FWW	Coloris : Blanc
Mur	ZTXX-FWK	Coloris : Noir
Demi-mur	ZTXX-HWW	Coloris : Blanc
Demi-mur	ZTXX-HWK	Coloris : Noir

Accessoires :	
Lestage 7,5kg	ZT-BASE
Barre demi-mur 2-3m	ZT33-MTB
Barre demi-mur 3x4,5m	ZT345-MTB
Support de fixation Zoom Tent/Zoom Tent Eco pour drapeau Zoom+	ZT-FCB



Structure parapluie



Poids de lestage (en option) ZT-BASE



Verrouillage automatique



Manivelle pour tendre le canopi



Support pour fixer un drapeau Zoom+ (en option) ZT-FCB

Sky Banner Zoom Tent 3x3



Faites-vous remarquer de loin avec le Sky Banner et sa large surface d'impression ! Cette bannière horizontale se fixe facilement sur les mâts de la Zoom Tent 3x3 à l'aide de fixations (2 fixations à commander séparément). 2 poids de lestage ZT-BASE par pied recommandé. Compatible avec la Zoom Tent 3x3.

- Matière** Fibre de verre
- Visuel** Recto seul
- Coloris du visuel** Personnalisé (en option)
- Fixation du visuel** Fourreau + attaches velcro
- Résistance au vent** Jusqu'à 29km/h
- Transport** Sac inclus

Sky Banner Zoom Tent 3x3	ZT33-H-SKY	⊗ 2995(l) x 1515(h) mm
Support de fixation Zoom Tent/Zoom Tent Eco	ZT-FCB	



Zoom Vision Feather




Drapeau de forme plume très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs..

Matière: Aluminium, fibre de verre (UB717-C200).
Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
Visuel: Recto seul ou Recto-verso*
Fixation du visuel: Ganse
Résistance au vent: Jusqu'à 29 km/h

Zoom Vision Feather 2,03 m	UB724-MINI	⊗ 685(l) x 2030(h) x 25(Ø) mm
Zoom Vision Feather 2,40 m	UB717-C200	⊗ 545(l) x 2400(h) x 18(Ø) mm
Zoom Vision Feather 3,08 m	UB724-C330	⊗ 765(l) x 3080(h) x 25(Ø) mm
Zoom Vision Feather 3,51 m	UB724-C400	⊗ 770(l) x 3510(h) x 25(Ø) mm
Zoom Vision Feather 4,65 m	UB724-C500	⊗ 860(l) x 4650(h) x 25(Ø) mm

* Le recto-verso est disponible jusqu'au format C400



Zoom Vision Quill




Drapeau de forme goutte très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière: Aluminium, fibre de verre
Visuel: Recto seul ou Recto-verso*
Fixation du visuel: Ganse
Résistance au vent: Jusqu'à 29 km/h

Zoom Vision Quill 1,90 m	UB717-C200	⊗ 760(l) x 1950(h) x 18(Ø) mm
Zoom Vision Quill 2,54 m	UB717-C330	⊗ 810(l) x 2540(h) x 18(Ø) mm
Zoom Vision Quill 3,23 m	UB717-C400	⊗ 1020(l) x 3230(h) x 25(Ø) mm
Zoom Vision Quill 4,60 m	UB717-C500	⊗ 1290(l) x 4600(h) x 35(Ø) mm

* Le recto-verso est disponible jusqu'au format C400



Zoom Vision Edge



Drapeau de forme rectangulaire offrant une grande surface de communication. A compléter avec un large choix d'embase selon utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour attirer l'attention sur les aires de stationnement, lors d'expositions et d'événements, ou à l'extérieur d'un bâtiment ou de locaux.

Matière Aluminium
Visuel Recto seul ou Recto-verso*
Fixation du visuel Ganse
Résistance au vent Jusqu'à 29 km/h

Zoom Vision Edge 1,95 m	UB751-C200	⊗ 665(0) x 1950(h) x 19(0) mm
Zoom Vision Edge 2,89 m	UB751-C330	⊗ 820(0) x 2890(h) x 26(0) mm
Zoom Vision Edge 3,91 m	UB751-C400	⊗ 835(0) x 3915(h) x 26(0) mm

* : Le recto-verso est disponible jusqu'au grand format




Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



Embases lestables																		
Embase	Nom	Référence	⊗	Ⓜ	Utilisation	Zoom Vision Quill				Zoom Vision Feather				Zoom Vision Edge				
						Intr.	Extr.	1,90	2,54	3,23	4,60	2,03	2,40	3,08	3,51	4,65	1,95	2,89
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein		<input checked="" type="checkbox"/>												
	Boucle de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein		<input checked="" type="checkbox"/>												

Embases métal & ciment																		
Embase	Nom	Référence	⊗	Ⓜ	Utilisation	Zoom Vision Quill				Zoom Vision Feather				Zoom Vision Edge				
						Intr.	Extr.	1,90	2,54	3,23	4,60	2,03	2,40	3,08	3,51	4,65	1,95	2,89
	Pied 4 branches Zoom Vision	UB718-C	78 x 57 x 31 cm / Ø 95 cm	0,75 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Embase Crabillon Zoom Vision	UB718-01	77 x 60,5 x 31 cm	41 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Pied de voiture Zoom Vision	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,45 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Embase ciment avec adaptateur inclus	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 95 cm	22,5 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Embase croix Zoom Vision 14,5 kg	UB723-C14B	100 x 87 cm	14,5 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Embase carrée Zoom Vision 9 kg	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Embase carrée Zoom Vision 13kg	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													

Pieds piquet																		
Embase	Nom	Référence	⊗	Ⓜ	Utilisation	Zoom Vision Quill				Zoom Vision Feather				Zoom Vision Edge				
						Intr.	Extr.	1,90	2,54	3,23	4,60	2,03	2,40	3,08	3,51	4,65	1,95	2,89
	Piquet métal Zoom Vision	UB720-C	77 x 10 cm Ø 2 cm	1,6 kg	<input checked="" type="checkbox"/>													

Compatible Compatible mais non recommandé



*A utiliser avec la boucle de lestage UB719-C.

Zoom+ Quill / Feather / Crest



Drapeaux de forme plume et goutte très populaires. Légers et polyvalents avec des mâts en fibre de verre noirs. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face (Small, Medium et Large). Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Fibre de verre
Visuel	Recto seul ou Recto-verso (recto-verso disponible jusqu'au format Large)
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 101 km/h*

Zoom + Extra Small	UF-ZM-XS	⊗ 580/535/480(L) x 1880/2150/21200(h) mm
Zoom + Small	UF-ZM-SM	⊗ 550/800() x 2100/2600(h) mm
Zoom + Medium	UF-ZM-ME	⊗ 600/900() x 2800/3200(h) mm
Zoom + Large	UF-ZM-LA	⊗ 800/1100() x 3500/4000(h) mm
Zoom + Extra large	UF-ZM-EXLA	⊗ 850/1200() x 4600/4900(h) mm


* Dans des conditions d'essai contrôlées avec le pied piquet Zoom+

Accessoires :

Sac (en option)	AB-ZML-01
-----------------	-----------



Fixation de la voile avec crochet



Zoom+ Edge




Drapeaux de forme rectangulaire très populaires. Légers et polyvalents avec des mâts en fibre de verre noirs. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face (Small, Medium et Large). Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium et fibre de verre
Visuel	Recto seul ou Recto-verso (recto-verso disponible jusqu'au format Large)
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom + Edge Small	UF-ZME-SM	⊗ 750() x 2080(h) mm
Zoom + Edge Medium	UF-ZME-ME	⊗ 750() x 2900(h) mm
Zoom + Edge Large	UF-ZME-LA	⊗ 750() x 4000(h) mm
Zoom + Edge Extra large	UF-ZME-EXLA	⊗ 750() x 5000(h) mm



Fixation de la voile avec crochet



Zoom+ Arch



Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou événementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).



Matière Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique
Visuel Recto seul
Fixation du visuel Ganse
Résistance au vent Jusqu'à 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	4000(l) x 2500/3000(h) mm
Embase plastique superposable (en option)	UF-ZMSWB	642(l) x 277(h) x 642(p) mm



Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase et crochets



Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec de l'eau



Poignée pour faciliter le transport



Embases lestables

Embase	Nom	Référence	Dimensions	Poids	Utilisation	Zoom+ Quill					Zoom+ Feather/ Crest					Zoom+ Edge			
						Inc.	Ext.	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M
	Embase lestable Zoom+	UF-ZMLWB	50 x 50 x 26 cm	3.3 - 33 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase lestable superposable Zoom+	UF-ZMSWB	64.2 x 64.2 x 27.7 cm	3.6 - 30 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1.2 - 23 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓		

Embases métal & ciment

Embase	Nom	Référence	Dimensions	Poids	Utilisation	Zoom+ Quill					Zoom+ Feather/ Crest					Zoom+ Edge			
						Inc.	Ext.	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M
	Embase croisillon Zoom+ (petite)	UF-ZMSCB-01	140 x 475 x 410 mm	1.05kg	Inc. Ext.	✓	✓				✓	✓				✓			
	Embase Croisillon Zoom+	UF-ZMLCB-01	240 x 400 x 400 mm	1.5 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase ciment Zoom+	UF-ZMCEM	Ø 450 x 350 mm	22.5 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Embase carrée Zoom+ 7.5kg	UF-ZMLSQ-01	130 x 400 x 400 mm	7.5 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓		
	Embase carrée Zoom+ 12.5kg	UF-ZMLSQ-03	130 x 450 x 450 mm	12.5kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Pied de voiture Zoom+	UF-ZMCPS-01	605 x 195 x 125 mm	1.7 kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pieds piquet

Embase	Nom	Référence	Dimensions	Poids	Utilisation	Zoom+ Quill					Zoom+ Feather/ Crest					Zoom+ Edge			
						Inc.	Ext.	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M
	Piquet métal Zoom+	UF-ZMGS-01	600 mm	1.16kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piquet simple Zoom+	UF-ZMBGS-01	600 mm	1kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓		
	Pied plastique à visser Zoom+	UF-ZMPSS-01	520 mm	0.8kg	Inc. Ext.	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓		

*A utiliser avec la bouée de lestage UB719-C
 ** A utiliser avec les sardines FX620

fabacoustic.




4 raisons de choisir les cadres acoustiques décoratifs fabacoustic.

1

Applications illimitées :

Open space / Salles de réunion / Écoles et centres de formation / Restaurants / Chambres d'hôtel / Halls d'accueil / Tous les lieux qui accueillent du public.



2

Un véritable piège à son :

Fabacoustic agit à la fois sur la diffusion et l'absorption du son. Pour la diffusion, le tissu grainé brise le son en le réfléchissant en plusieurs segments. L'absorption est renforcée par la présence d'air entre la mousse et le mur. Le bruit traverse la mousse et est piégé dans le plenum, l'espace d'air entre la mousse et le mur.

3

Joindre l'esthétique à l'utile :

Personnalisez facilement vos cadres acoustiques. Les avantages de l'impression par sublimation :

- Une qualité inégalée : contraste, intensité des couleurs, sans aucun reflet.
- Processus le plus écologique : les encres utilisées sont des solutions à base aqueuse sans solvant ni odeur.
- Les visuels en textile se changent facilement, sans outils, par l'utilisateur : faites évoluer le décor en fonction de vos événements.



4

Chaque environnement est unique :

Chaque environnement est unique, nos cadres sont sur-mesure pour répondre parfaitement à tous les projets. Prévoir une surface de 1/3 de la pièce pour une amélioration considérable du confort acoustique. Soit dans le cas d'une pièce de 36m2, prendre 12m2 de solution acoustique.



La RSE appliquée à la décoration murale grâce à fabacoustic !

Fabrication française	Unité d'impression Imprim Vert	Aluminium recyclé (40%) et recyclable	Textile et mousse acoustique recyclable	Cadres réparables et évolutifs	Durée de vie illimitée grâce aux visuels interchangeables facilement
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	--

Vidéo démo : https://youtu.be/TxsxDipE7S4?si=NrjtViftJUnu_-2M




Panoramic.lightbox est idéal et adapté pour les conditions d'exposition, d'évènementiel d'aménagement boutique, de signalétique et pour la décoration. Il s'intègre parfaitement à votre stand panoramique. Avec ses différentes possibilités, **dimensions sur-mesure, coloris de profilés, simple ou double-face, autoportant ou mural, élingage**, il permet de réaliser tous vos projets !

Personnalisez vos couleurs de profilés

Nos coloris standard : gris anodisé et blanc laqué, auxquels vient s'ajouter le noir mat (nouveau) !



6 autres coloris désormais disponibles : jaune soleil, orange mandarine, rouge sang, bleu pacifique, bleu montpellier, vert granny.



Ces 7 nouveaux coloris sont obtenus grâce à la pose d'un vinyle Hexis, conforme à la réglementation européenne Reach.

Accédez à de nouvelles fonctionnalités


Ajoutez des accessoires sur vos caissons épaisseur 12 cm. Pour les visuels, une face diffusante et une face opaque.



Ajoutez des étagères à votre gré : faites varier leurs dimensions, quantités, positions et coloris.



Fixez une TV sans créer d'ombre sur le visuel.



Vous pouvez cumuler les accessoires sur un même caisson, au recto et/ou au verso.

panoramic®
lightbox



Panoramic.lightbox est idéal et adapté pour les conditions d'exposition, d'évènementiel d'aménagement boutique, de signalétique et pour la décoration. Il s'intègre parfaitement à votre stand panoramique. Avec ses différentes possibilités, dimensions sur-mesure, coloris de profilés, simple ou double-face, autoportant ou mural, élingage, il permet de réaliser tous vos projets !



Cover.Up

Le kakemono mural qui fait disparaître les cloisons des stands organisateurs !

Les + produit

La personnalisation de votre stand nu à moindre coût. Une mise en place facile et rapide.

VOTRE ÉTUDE PERSONNALISÉE ET GRATUITE EN 48H



Cover.UP est une solution d'habillage de cloisons ultra-facile et rapide à accrocher et à décrocher, sans aucun dégât sur la structure existante. C'est LA solution idéale pour personnaliser les cloisons nues de l'emplacement que vous avez commandé à l'organisateur du salon.

Le visuel textile est doté d'un jonc en silicone qui se glisse dans les rails haut et bas de la structure. Le tout s'accroche à la cloison grâce à des pinces réglables.

cover.up, exemples de configuration

	cloison organisateur L 3 m	cloison organisateur L 4 m	cloison organisateur L 6 m
cloison organisateur H 2,5 m			
	9 m ²	12 m ²	18 m ²
	cover.up 2980x2480 Structure (rails haut et bas) + visuel* + sac de transport à roulettes	cover.up 3980x2480 Structure (rails haut et bas) + visuel* + sac de transport à roulettes	cover.up 2980x2480 (X2) Structure (rails haut et bas) + visuel* + sac de transport à roulettes



Contour.


**Stand évolutif, modulable & accessorisable !
Montage autonome sans outils.
Transportable dans un véhicule de tourisme.**

Les + produit

Multipliez les utilisations de Contour en combinant votre stand et votre show-room avec le même matériel.

Les visuels sont facilement remplaçable pour adapter votre communication en fonction de votre environnement et de vos cibles.

Visuels recto-verso



Montage intuitif !

Un cadre Contour. se monte et se démonte en moins de 10 minutes, sans outil ni pièce détachée. Une notice de montage adaptée à chaque référence de cadre vous explique très simplement comment procéder.

Les connecteurs se clipsent aux tubes, et un système de repérage sur chaque profilé rend le montage parfaitement intuitif ! Le visuel s'enfile facilement sur le cadre, comme une chaussette, et recouvre l'intégralité de la structure pour un rendu exceptionnel.



Les tubes se connectent entre eux en un clic



Le visuel s'enfile autour de la structure...



...et se ferme grâce à une fermeture éclair



Stand Modulate™ 6m²

3x2 m

Matière	Aluminium	
Tube	30 mm Ø	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair	

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-2024-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir formulate ovale	1	FORM-OVAL-CNTR
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	4	US903



assemblage par aimants intégrés



assemblage par aimants intégrés



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK

Pince US903

Sac



Stand Modulate™ 9m²

3x3 m

Matière	Aluminium	
Tube	30 mm Ø	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair	

Modulate 800l x 2400h angles droits	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-2024-S
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR
Demi pieds plats (paire)	4	MOD-HALF-FO
Comptoir modulate	1	FORM-MOD-CI
Etagère interne comptoir modulate	1	FORM-MOD-CI
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	2	LED-FLOOD-AF
Fixation spot modulate	4	US903



Réserve Modulate™ évolutive



Stand évolutif de 9 à 15 m²



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK

Pince US903

Sac



Stand Modulate™ 12m²

4x3 m

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-1024-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-2024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir insta led	1	INSTA-CNTR-BLK
Formulateur accent 15	1	FMLT-WL15
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	4	US903



assemblage par aimants intégrés



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris



2 poignées et 1 butée de porte Modulate™ MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



Sac

Stand Modulate™ 15m²

5x3 m

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-3024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - arche formulateur pour tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Comptoir Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Enseigne illuminova 125mm 2500x1000h	1	ILLNOH-125-25x10
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	6	US903



assemblage par aimants intégrés



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris



Accessoirisez avec un comptoir Modulate™




Sac

Stand Modulate™ 18m²

6x3 m

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-3024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	6	US903



Réserve Modulate™ : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

Stand Modulate™ 24m²

6x4 m

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	3	MOD-S-2024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate slope 2	1	MOD-SS-824-02
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - arche formulare pour tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Comptoir modulate	1	FORM-MOD-CNTR
Etagère interne comptoir modulate	1	FORM-MOD-CNTR-02
Enseigne lumineuse 125mm 2500lx1000h	1	ILLNOH-125-25x10
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	6	US903
Zed up lite A4	1	AS315-002



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris



Accessoirisez avec ur comptoir Modulate™

assemblage par aimants intégrés





STANDS

H-LINE, LE STAND MODULAIRE À MONTER VOUS-MÊME OU PAR NOS ÉQUIPES !

Vidéo démo : <https://youtu.be/OaAoPRuhwDY?si=WEXnf3IV8GuocqFx>



- VOTRE STAND EST RECONFIGURABLE
- IL SE MONTE SANS OUTILS
- LES VISUELS RESTENT SUR LES CADRES
- ILS SONT FACILEMENT INTERCHANGEABLES & LAVABLES.

Les + produit

100% CREATIF
PERSONNALISÉ
MODULABLE ET EVOLUTIF
REUTILISABLE


APPLICATIONS INDOOR :
SALONS - SHOWROOMS
ÉVÉNEMENTS
AGENCEMENT D'OPEN SPACES



Enseigne carrée Formulate

Matière: Tubes aluminium
Tube: Ø 30 mm
Assemblage: Sans outils avec bouton-poussoir
Forme: Carrée
Visuel: Recto-verso
Fixation du visuel: Housse avec fermeture Eclair
Utilisation: Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité: Gamme Basic - En stock

Formulate carrée 800	FORM-SQU-80	⊗ 1500(l) x 800(h) x 1500(p) mm
Formulate carrée 1000	FORM-SQU-100	⊗ 3000(l) x 1000(h) x 3000(p) mm
Formulate carrée 1500	FORM-SQU-150	⊗ 4500(l) x 1500(h) x 4500(p) mm



Enseigne circulaire Formulate

Matière: Tubes aluminium
Tube: Ø 30 mm
Assemblage: Sans outils avec bouton-poussoir
Forme: Ronde
Visuel: Recto-verso
Fixation du visuel: Housse avec fermeture Eclair
Utilisation: Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité: Gamme Basic - En stock


Formulate circulaire 800	FORM-RNG-80	⊗ 1500(l) x 800(h) x 1500(p) mm
Formulate circulaire 1000	FORM-RNG-100	⊗ 3000(l) x 1000(h) x 3000(p) mm
Formulate circulaire 1500	FORM-RNG-150	⊗ 4500(l) x 1500(h) x 4500(p) mm



Enseigne rectangle Formulate

Matière: Tubes aluminium
Tube: Ø 30 mm
Assemblage: Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel: Recto-verso
Fixation du visuel: Housse avec fermeture Eclair
Disponibilité: Production à la commande



Formulate Rectangle 250	FORM-RTG-M100	⊗ 2500(l) x 1000(h) x 1200(p) mm
Formulate Rectangle 350	FORM-RTG-L100	⊗ 3500(l) x 1000(h) x 2500(p) mm
Formulate Rectangle 500	FORM-RTG-XL120	⊗ 5000(l) x 1200(h) x 2500(p) mm



Enseigne Panel Formulate

Matière: Tubes aluminium
Tube: Ø 30 mm
Assemblage: Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel: Recto-verso
Fixation du visuel: Housse avec fermeture Eclair
Disponibilité: Production à la commande

Formulate Panel 250	FORM-FLT-M100	⊗ 2500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
Formulate Panel 350	FORM-FLT-L100	⊗ 3500(l) x 1000(h) x 30d) mm
Formulate Panel 500	FORM-FLT-XL120	⊗ 5000(l) x 1200(h) x 30(p) mm




Enseigne Illuminova™ 125mm

Idéale pour les stands d'exposition et les lieux de vente, l'enseigne lumineuse Illuminova™ 125mm est le meilleur moyen pour communiquer en hauteur. Élégante, légère et robuste, la structure double face en aluminium est rétro-éclairée par LED tangentielle pour attirer l'attention de loin. Disponible en formats standard ou sur-mesure, ce caisson lumineux saura mettre en lumière votre message et votre marque sur un visuel tissu imprimé SEG.

Matière: Aluminium
Largeur du profilé: 125 mm
Coloris du profilé: Anodisé (noir/blanc en option)
Assemblage: Equerre à visser, clé Allen
Visuel: Recto-verso
Fixation du visuel: Élingage (élingues non incluses - en option)
Fixation du visuel: Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED: Tangentiel à Led

Illuminova™ 125mm 2500x1000mm	ILLNOH-125-25X10	⊗ 2500(l) x 1000(h) x 125(p) mm
Illuminova™ 125mm 3500x1000mm	ILLNOH-125-35X10	⊗ 3500(l) x 1000(h) x 125(p) mm
Illuminova™ 125mm 5000x1250mm	ILLNOH-125-50X12	⊗ 5000(l) x 1250(h) x 125(p) mm





Enseignes tubulaires Duo



Enseignes élinguées réalisées en structure tubulaire en aluminium anodisé avec un habillage en tissu extensible recouvrant la structure dans sa totalité. Elles sont idéales pour ceux qui recherchent à attirer l'attention, valoriser leur message et donner de la hauteur à leur stand !



Ajustez la taille en fonction de votre stand :

Les dimensions de l'enseigne élinguée sont personnalisables, pour s'associer parfaitement avec votre taille de stand, et avec vos objectifs de communication. Elle peut être réalisée en format géant au-dessus de votre stand pour attirer l'attention sur celui-ci par exemple, ou bien en plus petit format pour mettre l'accent sur seulement un message

enseigne.carrée

2X2X1
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
2000 x 2000 x 1000	21 kg

2X2X1,5
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
2000 x 2000 x 1500	24 kg

3X3X1
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
3000 x 3000 x 1000	29 kg

3X3X1,5
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
3000 x 3000 x 1500	34 kg

enseigne.circulaire

Ø 2X1
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
Ø 2000 x 1000	15 kg

Ø 2X1,5
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
Ø 2000 x 1500	17 kg

Ø 3X1
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
Ø 3000 x 1000	18 kg

Ø 3X1,5
Structure + visuel®
+ 1 sac de transport à roulettes

Dimensions	Poids
Ø 3000 x 1500	20 kg

Enseignes lumineuses Duo, 5 faces éclairées



Enseignes élinguées composée de profilés aluminium anodisés avec un habillage en tissu extensible recouvrant la structure dans sa totalité.



enseigne.cubique



hsbo01
Structure + élingues
+ visuels + conditionnement®

Dimensions	Poids
P 1000 x L 1000 x H 1000mm	30 kg

Avec éclairage

Poids
32 kg

hsbo02
Structure + élingues
+ visuels + conditionnement®

Dimensions	Poids
P 2000 x L 2000 x H 1500mm	46 kg

Avec éclairage

Poids
55 kg


hsbo03
Structure + élingues
+ visuels + conditionnement®

Dimensions	Poids
P 2900 x L 2900 x H 1500mm	63 kg

Avec éclairage

Poids
92 kg

enseigne.rectangle



hsro01
Structure + élingues
+ visuels + conditionnement®

Dimensions	Poids
P 1000 x L 2000 x H 1000mm	36 kg

Avec éclairage

Poids
40 kg

hsro02
Structure + élingues
+ visuels + conditionnement®

Dimensions	Poids
P 1000 x L 3000 x H 1000mm	44 kg

Avec éclairage

Poids
51 kg

hsro03
Structure + élingues
+ visuels + conditionnement®

Dimensions	Poids
P 2000 x L 3000 x H 1000mm	50 kg

Avec éclairage

Poids
65 kg



EXPOSITIONS
STANDS CLÉ EN MAIN
VENTE / LOCATION



AGENCEMENT
ESPACE DE VENTE
SHOWROOM
ET CORNERS
DE MAGASINS

**DECORATION
D'INTERIEUR**
ET COMMUNICATION
EN ENTREPRISE



RETAIL
SUPPORTS DE
COMMUNICATION
INTERIEURE
ET D'AFFICHAGE
VITRINES



EVENEMENTS
VISUELS, DÉCORS ET
MOBILIER
OUTDOOR / INDOOR

ROAD SHOW
SUPPORTS DE
COMMUNICATION
ET PRÉSENTOIRS



☎ 03 88 81 37 78

✉ contact@freestyl.fr

19, rue de l'Industrie - 67 640 Fegersheim

